



ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDEMA 03/07/2018

1
2 Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, teve início às dezoito
3 horas e vinte minutos, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores do
4 Município de Ponta Grossa, em segunda chamada com qualquer quórum, a
5 reunião ordinária com a presença da presidente do COMDEMA Caroline
6 Schoenberger, e os conselheiros Edilson Gorte (ACIPG), Marcelo Infantini
7 (Instituto Ambiente Vivo), Angela Soely R. Pauli (Instituto Klimionte
8 Ambiental), Ricardo Johansen (NATUS), Geraldo Luiz Mikowski (SANEPAR),
9 Elizabeth W. Scheffer (UEPG) e Lia Maris Orth Antikeira (UTFPR).
10 Convidados/Visitantes: Jéssili Dias (UTFPR), Gustavo Pailo Mariano (SMMA)
11 e Ivan Aluizio Loureiro (PROLAR). A presidente do COMDEMA Caroline
12 Schoenberger, iniciou a reunião colocando em pauta a ata de 12/06/2018
13 que foi aprovada por unanimidade. Em seguida reforçou o convite da II
14 Oficina Técnica do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná com o
15 tema “Apresentação e Validação das Diretrizes e Estratégias”, dia
16 04/07/2018, com início às 08h30min, no Auditório da Associação de
17 Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. Comunicou ao conselho que a
18 SMMA ainda não respondeu o ofício onde foi solicitado esclarecimentos
19 quanto a possibilidade de utilização de verba do FUNDAM para o projeto
20 de recuperação de área degradada na região próxima ao Lago de Olarias.
21 Explicou que o plano de aplicação do fundo para 2018 não contempla
22 valores para serem aplicados em PRAD. Diante da ausência de resposta
23 deste e demais ofícios, ficou decidido pelo conselho, que será oficiado a
24 SMMA para responder os ofícios enviados dentro de 10 dias. A presidente
25 passou para o próximo assunto da pauta: aprovação da compra de prensas
26 hidráulicas para as associações de catadores com verba do FUNDAM. A
27 presidente lembrou que o projeto básico já foi enviado por e-mail aos
28 conselheiros e que a compra destas prensas consta no plano de aplicação
29 do fundo. O conselheiro Gorte (ACIPG) perguntou se houve solicitação de
30 doação destas prensas. O diretor do departamento de gestão ambiental da
31 SMMA, Gustavo P. Mariano, informou que nas reuniões realizadas com a
32 TetraPak, BO Packaging e outras empresas com potencial, as mesmas não
33 mencionaram nenhuma intenção em disponibilizar estes equipamentos,
34 mesmo com a dificuldade das associações, principalmente a ARREP que
35 está com a prensa fora nas normas. Explicou que já ocorreu a licitação para
36 a compra das prensas, com capacidade de prensagem de 25 toneladas e
37 dentro das normas da NR12. O conselheiro Gorte (ACIPG) perguntou se o



38 IPLAN está exigindo as compensações ambientais nos estudos de impacto
39 de vizinhança. Disse que as empresas que estão instaladas no município e
40 que geram resíduos recicláveis devem ter medidas compensatórias
41 direcionadas às associações. O conselheiro Ricardo (NATUS) informou que
42 as compensações ambientais estão sendo direcionadas para o Lago de
43 Olarias e alertou o conselho para ficar atento quanto a compensação
44 ambiental da cimenteira Brenan que vai se instalar em Itaiacoca. A
45 presidente Caroline lembrou que os estudos de impacto de vizinhança
46 deveriam passar pelo conselho. Disse também que está aguardando a
47 resposta do ofício encaminhado à SMMA, solicitando quais são as áreas que
48 são passíveis de compensação ou de replantio de árvores para devolver um
49 projeto em parceria com a CCR RodoNorte. A conselheira Lia (UTFPR)
50 perguntou se o projeto contempla prensas somente para as associações
51 que estão operando ou irá contemplar também novas associações que
52 poderão ser abertas. Gustavo (SMMA) respondeu que as 04 prensas que
53 estão sendo adquiridas é para atender as 04 associações de catadores já
54 existentes no município. O conselheiro Ricardo (NATUS) informou que
55 entrou em contato com empresas para participarem da licitação, porém
56 nenhuma manifestou interesse, por ser prefeitura. A conselheira Elizabeth
57 (UEPG) observou que por ser licitação, as empresas interessadas em
58 participar precisam estar habilitadas e com certidões negativas. O
59 conselheiro Marcelo (IAV) observou que o conselho está disponibilizando o
60 valor do FUNDAM para compra de prensas, realizada através de uma
61 licitação. A presidente Caroline colocou em votação a liberação da verba do
62 FUNDAM para a compra de prensas hidráulicas para as associações de
63 catadores conforme protocolado 1160013/2018 e valores determinados no
64 pregão eletrônico nº 149/2018. Edilson Gorte (ACIPG): Sim; Marcelo (IAV):
65 Sim; Angela (IKA): Sim; Geraldo (SANEPAR): Sim; Elizabeth (UEPG): Sim; Lia
66 (UTFPR): Sim; Ricardo (NATUS): Não. Por 06 votos a favor e 01 contra foi
67 aprovado a liberação de verba do FUNDAM para compra de 04 prensas
68 hidráulicas conforme pregão 149/2018. Na sequência, o Engº Ivan Aluzio
69 Loureiro (PROLAR) fez uma breve reapresentação do projeto de
70 recuperação de área degradada da mata ciliar do Arroio Olarias (Jardim
71 Estrela do Lago). Explicou a readequação do projeto, onde foi substituído o
72 palanque de concreto por palanque de eucalipto, com 5 fios de arame liso.
73 As placas foram financiadas pela PROLAR, reduzindo bastante o custo que
74 ficou em R\$ 14.955,94. Pediu a liberação deste valor do FUNDAM para a
75 construção da cerca que vai isolar esta área a ser recuperada. A construção



76 terá 540 metros, sendo 240 metros em frente a Rua Matias de Albuquerque
77 e 300 metros margeando a Rua Lagoa Boa Água. O conselheiro Geraldo
78 (SANEPAR) observou que há outras áreas acima do lago que necessitam de
79 proteção. A conselheira Elizabeth (UEPG) disse que a preocupação deve ser
80 com áreas a montante do lago (anterior ao lago), onde não há preservação
81 das margens, com moradias irregulares e falta de vegetação. O Eng. Ivan
82 explicou que a cerca vai fazer divisa com uma RPPN. O conselheiro Gorte
83 (ACIPG) observou que de acordo com a lei 11233/12, art. 14, § 5º, é vedada
84 a utilização de recursos do FUNDAM para pagamento de remuneração de
85 mão de obra e também observou que a prefeitura foi quem destruiu esta
86 área. O Eng. Ivan disse que a SMSP apenas retirou os entulhos. A presidente
87 Caroline disse que o projeto deve ser analisado: o cercamento de RPPN e a
88 faixa de domínio. O Eng. Ivan explicou que esta área está sendo utilizada
89 para descarte de resíduos de construção civil e a cerca irá inibir este tipo de
90 ação. A presidente Caroline disse que entende que a proposta da cerca é
91 para proteger, mas deve ser observada a legalidade da faixa de domínio e a
92 RPPN. Informou que o projeto será colocado para avaliação do jurídico e
93 que a decisão do conselho será enviada por ofício. O conselheiro Ricardo
94 (NATUS) usou a palavra livre para informar que dia 05/07, em Maringá, será
95 apresentado pelo governo do estado o reenquadramento dos corpos
96 hídricos segundo seus usos preponderantes, das bacias do Rio Pirapó,
97 Paranapanema III e Paranapanema IV. Será proposto o enquadramento dos
98 mesmos para classe 4. Também informou ao conselho que está
99 organizando uma proposta para os condomínios fechados, de
100 compostagem vertical dos resíduos orgânicos, dentro do próprio
101 condomínio. Explicou que o projeto será implantado em apenas um
102 condomínio, para depois se estender aos demais que se habilitarem. A
103 reunião foi encerrada às 20h05min. Ata transcrita por Vera Lucia Rudek.

104

105

106

107


CARCLINE SCHOENBERGER
Presidente COMDEMA


PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Executivo/PMPG/SMMA

PRAD

Projeto de Recuperação de Área Degradada

Isolamento da Área a ser recuperada

Construção de cerca com 5 fios de arame liso para possibilitar a passagem de animais silvestres. A cerca terá 540 metros sendo 240 metros em frente a Rua Matias de Albuquerque e 300 metros margeando a Rua Lagoa Boa Água



ORÇAMENTO DE OBRAS

PROLAR Companhia de Habitação de Ponta Grossa
 Rua Balduino Taques, 445 - 3º piso
 84010-050 - Ponta Grossa - Paraná
 Departamento Técnico
 Fone (42) 3222-1257
 engenharia@prolarpmg.com.br

ORÇAMENTO DE OBRAS

çam. CONSTRUÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME LISO
 ipreen: LAGO DE OLARIA

Refer.: 05/2018 s/desoneración
 Base Dados: SINAPI - PR

Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	R\$ Unit.	R\$ Total	Código SINAPI
1.000	CERCA COM PALANQUE DE MADEIRA PINUS, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO LISO OVALADO 15X17	M	540,00			
01.001	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	142,56	15,09	2.151,23	342
01.002	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,0166 KG/M) (Balancim - Distanciador)	KG	21,51	16,70	359,22	344
01.003	MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO, h = 3 M, D = 15 CM	M	675,00	7,59	5.123,25	2748
01.004	MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO, h = 3 M, D = 10 CM (ESCORA)	M	135,00	2,14	288,90	2745
01.005	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	20,25	12,20	247,05	5076
01.006	PEDREIRO *	H	21,60	38,88	839,81	4750
01.006	SERVEANTE *	H	216,00	27,53	5.946,48	6111
TOTAL ITEM					14.955,94	

TOTAL DO ORÇAMENTO	14.955,94
	27,70 R\$/m

Data: Ponta Grossa, 26 de junho de 2018
 Base de Dados Preços: SINAPI - Custo Ref. Composições Sintético - PR-201805-Não Desonerado
 Observ.: Baseado na composição 74039/001 - SINAPI

	INCLUSO
BDI	25,00%
Leis	117,29% hora
Sociais	73,92% mês